




VENTO AKSESUARLARI

Tüm VENTO modelleri için çok çeşitli konfigürasyon ve aksesuar çeşitleri.


①



②




③



④



⑤



⑥




⑦



⑧



⑨




⑩



⑪



⑫



⑬




⑭



⑮



①	PANORAMA YAN DUVAR	Tüm satıcı tipleri için; 40mm kalınlığında; dış: ABS; iç 2K PU köpük; 24 mm kalınlığında çift camlı güvenlik camı
②	YAN DUVAR DAHİLİ AYNALI	Tüm VENTO tipleri için 5 mm sertleştirilmiş emniyet camı, çeşitli renklerde mevcuttur
③	YAN DUVAR KATI	Tüm VENTO tipleri için çeşitli renklerde mevcuttur
④	CAM BÖLME	Tüm VENTO tipleri için, mevcut soğutmalı dolapları ve yeni monte edilmiş AHT çok katlı dolapları daha iyi görünürlük için emniyet camı ile ayırmak
⑤	BÖLMELER	Tüm VENTO tipleri için, mevcut soğutmalı dolapları ve yeni kurulan AHT çok katlı dolapları ayırmak için kullanılır
⑥	BÖLMELER	Tüm VENTO tipleri için perspex, ürün gruplarını çok katlı bir dolap içinde ayırmak için kullanılır
⑦	RAF (DESTEKLERLE)	Normal: 150 kg/m ² , ağır hizmet tipi 250 kg/m ² ; genişlik: 1250 mm, Derinlik: 300, 400, 500, 600 mm; Açı: 0°, 8°, 15°, 20°, 30°, 35°, 40° – kişiye özel uyarılama mümkündür
⑧	RAF AYDINLATMASI	LED standart renk sıcaklıkları: 3000K (RT076), 4000K, 5000K;
⑨	FİYAT ETİKETLİĞİ	Raflarda veya ayak panelinde fiyat etiketlemesi için; plastik; klipsli, kendinden yapışkanlı; yükseklik: 40mm, 60mm; şeffaf ve renkli
⑩	KORUYUCU ŞERİT	ayak panelinin korunması için; plastik, çeşitli renkler
⑪	TAVAN AYNASI	4 mm sertleştirilmiş emniyet camı; arkada yalıtılmış; soğutma sınıfı S1 için uygundur
⑫	AYIRICI – SEPERATÖR	Ürünleri ayırmak için; sac, tel veya plastikten yapılmış ayırıcı
⑬	ÜRÜN KORUYUCULARI	Sunulan ürünlerin durmasını sağlamak için sac, tel veya plastikten yapılmış ürün koruyucu
⑭	MARKET AYDINLATMA KUTUSU	VENTO soğutmalı rafları mağazanın aydınlatma kontrol sistemine bağlar. Vento'nun ışığı ve panjuru bu arayüz üzerinden kontrol edilir.
⑮	DEFROST SU POMPASI	Defrost suyunun akabileceği yerinde bir drenaja alternatif. Defrost suyunun otomatik olarak pompalanmasını sağlar.



Güçlendirme kitleleri

16



17



18



16 MENTEŞELİ CAM KAPI GÜÇLENDİRME KİTİ

- _ Enerji tasarrufu sağlamak ve sıcaklık aralığını S1'e (et, kıyma) genişletmek için açık soğutmalı rafları güçlendirme kiti
- _ 178, 250 ve 375 uzunlukları için baş paneli, ayak paneli, menteşeler, kapılar ve kapı kolları ile tamamlayın
- _ Talep üzerine mevcut soğutmalı dolaplar için güçlendirme çözümleri

17 CAM SÜRGÜLÜ KAPI GÜÇLENDİRME KİTİ

- _ Enerji tasarrufu sağlamak, sıcaklık aralığını 0'a çıkarmak için açık soğutmalı rafları güçlendirme kiti (paketlenmiş et, sosis)
- _ Ayrıca rafların uçlarının ötesinde bile yana itilebilir (hızlı doldurma için); 178, 250 ve 375 uzunlukları için baş paneli, ayak paneli, menteşeler, kapılar ve kapı kolları ile tamamlayın
- _ Talep üzerine mevcut soğutmalı dolaplar için güçlendirme çözümleri

18 MENTEŞELİ PLASTİK KAPI GÜÇLENDİRME KİTİ

- _ Maksimum enerji tasarrufu sağlayan açık soğutmalı raflar için güçlendirme kiti
- _ Yüksek darbe dayanımı ile güçlü ve sağlam. VENTO çok katlı dolaplar ve VENTO Roll-in çok katlı dolaplar talep üzerine mevcut soğutmalı dolaplar için güçlendirme çözümü sunar
- _ 178, 250 ve 375 uzunlukları için baş paneli, ayak paneli, menteşeler, kapılar ve kapı kolları ile tamamlayın